

深圳笔架山公园维管植物编目^{*}

于法钦¹, 廖文波¹, 周海旋², 康杰², 崔大方³
(1. 中山大学生命科学学院, 广东 广州 510275;
2. 深圳笔架山公园管理处, 广东 深圳 518035;
3. 华南农业大学生命科学学院, 广东 广州 510642)

摘 要: 深圳笔架山公园有维管植物 152 科 579 属 980 种, 包括蕨类植物 18 科 27 属 49 种, 裸子植物 7 科 11 属 16 种, 被子植物 129 科 541 属 915 种, 其中野生植物 129 科 382 属 563 种, 栽培植物 88 科 262 属 417 种。
关键词: 深圳; 笔架山公园; 维管植物; 名录
中图分类号: Q949 **文献标识码:** A **文章编号:** 0529-6579 (2005) S1-0092-13

通过对笔架山公园进行全面考察、标本采集和鉴定, 并参阅相关文献^[1-10]。结果初步的统计表明: 笔架山公园共有维管植物 980 种, 隶属于 152 科 579 属, 其中野生维管植物 129 科 382 属 563 种, 栽培植物 88 科 262 属 417 种。蕨类植物 18 科 27 属 49 种, 按秦仁昌系统 (1978 年) 排列; 裸子植物 7 科 11 属 16 种, 按郑万均系统 (1978 年) 排列; 被子植物 129 科 541 属 915 种, 按哈钦松系统 (双子叶植物 1926 年, 单子叶植物 1934 年) 排列; 属、种按拉丁字母顺序排列; 栽培植物以 * 标出。

1 科属种统计

科属种的统计结果如表 1。

表 1 深圳笔架山公园维管植物各大类统计¹⁾
Tab. 1 Statistics of vascular plants of Bijiashan Park in Shenzhen

种类	类群	科	属	种
野生植物	蕨类植物	18	26	47
	裸子植物	3	3	4
	被子植物	108	353	512
	小计	129	382	563
栽培植物	蕨类植物	2	2	2
	裸子植物	6	9	12
	被子植物	80	251	403
	小计	88	262	417
总计		152	579	980

1) 同一科、同一属中既有野生种, 又有栽培种, 在总计科和属时, 并非两者直接相加

2 植物名录

- 蕨类植物门 Pteridophyta**
- P3. 石松科 *Lycopodiaceae*
藤石松 *Lycopodium casuarinoides* (Spring) Holud
石松 *Lycopodium clavatum* L.
铺地蜈蚣 *Palhinhaea cernua* (L.) Franco et Vasc.
- P4. 卷柏科 *Selaginellaceae*
薄叶卷柏 *Selaginella delicatula* (Desv.) Alston
深绿卷柏 *Selaginella doederleinii* Hieron.
兖州卷柏 *Selaginella involvens* (Sw.) Spring
卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring
翠云草 *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring
- P6. 木贼科 *Equisetaceae*
笔管草 *Hippochaete debile* Roxb.
节节草 *Hippochaete ramosissimum* Milde
- P13. 紫萁科 *Osmundaceae*
紫萁 *Osmunda japonica* Thunb.
华南紫萁 *Osmunda vachellii* Hook.
- P16. 里白科 *Gleicheniaceae*
芒萁 *Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh.
[*Podypodium dichotomum* Thunb.]
铁芒萁 *Dicranopteris linsaris* (Burm.) Underw.
里白 *Diplopterygium glaucum* (Thb. ex Houtt.) Nakai
- P17. 海金沙科 *Lygodiaceae*
掌叶海金沙 *Lygodium digitatum* Presl
曲轴海金沙 *Lygodium flexuosum* (L.) Sw.
海金沙 *Lygodium japonicum* (Thb.) Sw.
小叶海金沙 *Lygodium scandens* (L.) Sw.
- P23. 鳞始蕨科 *indsaeaceae*
异叶双唇蕨 *Lindsaea heterophylla* (Dry.) J. Sm.
团叶鳞始蕨 *Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett.

* 收稿日期: 2005-02-02
基金项目: 深圳城市管理局科研基金资助项目
作者简介: 于法钦 (1980 年生) 男, 硕士研究生; 通讯联系人: 廖文波; E-mail: lsswb@zsu.edu.cn
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

- 乌蕨 *Stenoloma chusnum* (L.) Ching
- P26. 蕨科 **Pteridiaceae**
蕨 *Pteridium aquilinum* var *latiusculum* (Desv.) Underw.
ex Hell.
- P27. 凤尾蕨科 **Pteridaceae**
金钗凤尾蕨 *Pteris fauriei* Hieron.
凤尾蕨 (井栏边草) *Pteris multifida* Poir. ex Lam.
半边旗 *Pteris semipinnata* L.
蜈蚣草 *Pteris vittata* L.
- P28. 中国蕨科 **Sinopteridaceae**
薄叶碎米蕨 *Cheilosoria tenuifolia* (Burm.) Trev.
- P31. 铁线蕨科 **Adiantaceae**
铁线蕨 *Adiantum caudatum* L.
扇叶铁线蕨 *Adiantum flabellatum* L.
- P36. 蹄盖蕨科 **Athyriaceae**
双盖蕨 *Diplazium donianum* (Mett.) Tard. -Blot
单叶双盖蕨 *Triblennum lancea* (Thb.) Ching
[*Asplenium lanceum* Thunb.]
- P38. 金星蕨科 **Thelypteridaceae**
渐尖毛蕨 *Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai
毛蕨 *Cyclosorus gongylades* (Schk.) Link
华南毛蕨 *Cyclosorus parasiticus* (L.) Farw.
新月蕨 *Pronephrium aspera* (Presl) Ching
[*Abacopteris aspera* (Presl) Ching]
单叶新月蕨 *Pronephrium simplex* (HK.) Ching
- P39. 铁角蕨科 **Aspleniaceae**
毛轴铁角蕨 *Asplenium crinicaule* Hance
长叶铁角蕨 *Asplenium prolongatum* Hook.
* 巢蕨 *Neottopteris nidus* (L.) J. Sm.
- P42. 乌毛蕨科 **Blechnaceae**
乌毛蕨 *Blechnum orientale* L.
狗脊蕨 *Woodwardia japonica* (L. f.) Smith
- P46. 三叉蕨科 **Aspidiaceae**
三叉蕨 *Tectaria subtriphylla* (HK. et Am.) Cop.
- P50. 肾蕨科 **ephrolepidaceae**
肾蕨 *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen
[*N. cordifolia* (L.) Presl]
* 波士顿蕨 *Nephrolepis exaltata* cv. Bostoniensis
- P56. 水龙骨科 **Polypodiaceae**
抱树莲 *Drymoglossum piloselloides* (L.) Presl
伏石蕨 *Lenmaphyllum microphyllum* Presl
瓦韦 *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching
石韦 *Pyrosia lingua* (Thb.) Farw.

种子植物门 **Spermatophytes**
裸子植物亚门 **Gymnospermae**

- G1. 苏铁科 **Cycadaceae**
* 苏铁 *Cycas revoluta* Thunb.
* 美丽苏铁 *Bowenia spectabilis* Hook. ex J. D. Hook.
- G3. 南洋杉科 **Araucariaceae**
* 南洋杉 *Araucaria cunninghamii* Sweet
- G4. 松科 **Pinaceae**
马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.
湿地松 *Pinus elliottii* Engelm.

- G5. 杉科 **Taxodiaceae**
* 杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.
* 落羽杉 *Taxodium distichum* (L.) Rich.
* 池杉 *Taxodium ascendens* Brongn.
- G6. 柏科 **Cupressaceae**
* 侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco
* 圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Aut.
* 龙柏 *Sabina chinensis* (L.) Ant cv ‘Kaizuka’
* 球柏 *Sabina chinensis* (L.) Aut cv ‘Globosa’
- G7. 罗汉松科 **Podocarpaceae**
* 竹柏 *Nageia nagi* (Thunb.) Kuntze
* 罗汉松 *Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D. Don
- G11. 买麻藤科 **Gnetaceae**
罗浮买麻藤 *Gnetum lofiuense* Cheng
小叶买麻藤 *Gnetum parvifolium* (Warb.) Cheng ex Chun

被子植物亚门 **Angiospermae**
双子叶植物 **Dicotyledoneae**

- A1. 木兰科 **Magnoliaceae**
* 夜合花 *Magnolia coco* (Lour.) DC.
* 荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.
* 二乔木兰 *Magnolia soulangeana* Soul — Bod.
* 紫玉兰 *Magnolia liliflora* Desr.
* 白兰 *Michelia alba* DC.
* 含笑 *Michelia figo* (Lour.) Spreng
* 乐昌含笑 *Michelia chapensis* Dandy
* 深山含笑 *Michelia maudiae* Dunn
* 展毛含笑 *Michelia macclurei* var. *sublanaea* Dandy
* 苦梓含笑 *Michelia balansae* (A. DC.) Dandy
* 云南含笑 *Michelia yunnanensis* Franch.
* 香籽含笑 *Michelia hedyosperma* Law
* 马关木莲 *Manglietia maguanica* Chang et B. L. Chen
* 海南木莲 *Manglietia hainanensis* Dandy
* 火力楠 *Manglietia fordiana* Oliv.
* 合果木 *Paramichelia baillonii* (Pierre) Hu
* 云南拟单性木兰 *Parakmeria yunnanensis* Hu
* 观光木 *Tscongiodendron odorum* Chun
- A3. 五味子科 **Schisandraceae**
黑老虎 *Kadsura coccinea* (Lam.) Sm.
- A8. 番荔枝科 **Annonaceae**
* 番荔枝 *Annona squamosa* L.
假鹰爪 *Desmos chinensis* Lour.
白背瓜馥木 *Fissistigma glaucescens* (Hance) Merr.
瓜馥木 *Fissistigma oldhami* (Hemsl.) Merr.
山椒子 *Uvaria grandiflora* Roxb.
紫玉盘 *Uvaria microcarpa* Champ. ex Benth.
光叶紫玉盘 *Uvaria boniana* Fin. et Gagnep.
- A11. 樟科 **Lauraceae**
无根藤 *Cassytha filiformis* L.
阴香 *Cinnamomum burmannii* (C. C. et Nees) BL
樟树 *Cinnamomum camphora* (L.) Presl.
黄樟 *Cinnamomum porrectum* (Roxb.) Kost.
厚壳桂 *Cryptocarya chinensis* (Hoe.) Hemsl.
香叶树 *Lindera communis* Hemsl.

山胡椒 *Lindera glauca* (Sieh et Zucc.) Bl.
山苍子 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers.
潺槁树 *Litsea glutinosa* Sm.
假柿树 *Litsea monopetala* (Roxb.) Pers.
豺皮樟 *Litsea rotundifolia* var. *oblongifolia* (Nees) Allen
短序润楠 *Machilus breviflora* (Benth.) Hemsl.
华润楠 *Machilus chinensis* (Benth.) Hemsl.
红楠 *Machilus thunbergii* Sieh et Zucc.
绒楠 *Machilus velutina* Champ ex Benth.

A15. 毛茛科 **Ranunculaceae**
毛柱铁线莲 *Clematis meyeniana* Walp.
柱果铁线莲 *Clematis uncinata* Champ ex Benth.
毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.

A23. 防己科 **Menispermaceae**
木防己 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC.
[*C. sarmentosus* (Lour.) Diels]
轮环藤 *Cyclea racemosa* Oliv.
毛叶轮环藤 *Cyclea barbata* Miess
苍白秤钩风 *Diploclisia glucescens* (Bl.) Diels
夜花藤 *Hyperpa nitida* Miess
细圆藤 *Pericampylus glaucus* (Lam.) Merr.
粪箕笃 *Stephania longa* Lour.
粉防己 *Stephania tetrandra* Moore
青牛胆 *Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagn.

A28. 胡椒科 **Piperaceae**
石菖蒲草 *Peperomia dindygulensis* Miq.
草胡椒 *Peperomia pellucida* (L.) Kunth
华南胡椒 *Piper austrosinense* Y. C. Tseng
毛茛 *Piper puberulum* (Benth.) Maxim.
假茛 *Piper sarmentosum* Roxb.

A29. 三白草科 **Saururaceae**
鱼腥草 *Houttuynia cordata* Thunb.

A30. 金粟兰科 **Chloranthaceae**
草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thb.) Nakai

A36. 白花菜科 **Capparidaceae**
广州槲果藤 *Capparis cantoniensis* (Lour.) Merr.
* 鱼木 *Crataeva religiosa* Forst. f.
罗志藤 *Stixis suaveolens* (Roxb.) Pierre

A39. 十字花科 **Cruciferae**
荠菜 *Capselfa bursa pastoris* (L.) Medic.
碎米芥 *Cardamine hirsuta* L.
* 萝卜 *Raphanus sativus* var. *longipinnatus* Bail.
* 蔊菜 *Ronippa montana* (Wall.) Small
* 芥兰 *Brassica alboglabra* Bail.
* 油菜 *Brassica campestris* L.
* 芥兰菜 *Brassica caulorapa* Pasq.
* 白菜 *Brassica chinensis* L.
* 全叶芥 *Brassica integrifolia* (H. West) O. E. Schulz
* 芥菜 *Brassica juncea* Czern et Coss.
* 大头菜 *Brassica napobrassica* Mill.
* 花椰菜 *Brassica oleracea* var. *botrytis* L.
* 椰菜 *Brassica oleracea* var. *capitata* L.
* 菜心 *Brassica para chinensis* Bail.

* 黄芽白 *Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.

A40. 堇菜科 **Violaceae**
蔓茎堇菜 *Viola diffusa* Ging.
长萼堇菜 *Viola inconspicua* Bl.
紫花地丁 *Viola philippica* ssp. *munda* W. Beck.

A42. 远志科 **Polygalaceae**
金不换 *Polygala chinensis* L.
黄花倒水莲 *Polygala fallax* Hemsl.
莎萝莽 *Salmonia cantoniensis* Lour.

A45. 景天科 **Crassulaceae**
* 落地生根 *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Kurz.
* 棒叶落地生根 *Kalanchoe tubiflora* (Harvey) K. Hamet
* 长寿花 *Kalanchoe blossfeldiana* Poelln. ex 'Tom Thunh'
* 垂盆草 *Sedum sarmentosum* ungue
佛甲草 *Sedum lineare* Thunb.

A48. 茅膏菜科 **Droseraceae**
锦地罗 *Drosera burmannii* Vahl
茅膏菜 *Drosera peltata* var. *lunata* (B. H.) Clarke

A53. 石竹科 **Caryophyllaceae**
蚤缀 *Arenaria serpyllifolia* L.
* 石竹 *Dianthus chinensis* L.
荷莲豆 *Drymaria cordata* (L.) Willd.
牛繁缕 *Myosoton aquaticum* L. [*Malachium aquaticum* L.]
繁缕 *Stellaria media* (L.) Vill.

A56. 马齿苋科 **Portulacaceae**
马齿苋 *Portulaca oleacea* L.
* 太阳花 *Portulaca marginata* H. B. K.

A57. 蓼科 **Polygonaceae**
扁蓄 *Polygonum aviculare* L.
毛蓼 *Polygonum barbatum* L.
火炭母 *Polygonum chinense* L.
虎杖 *Polygonum cuspidatum* S et Z.
箭叶蓼 *Polygonum hastato-sagittatum* Mak.
辣蓼 *Polygonum hydropiper* L.
大马蓼 *Polygonum lapathifolium* L.
何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb.
杠板归 *Polygonum perfoliatum* L.
腋花蓼 *Polygonum plebeium* R. Br.

A59. 商陆科 **Phytolaccaceae**
商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb.

A61. 藜科 **Chenopodiaceae**
藜 *Chenopodium album* L.
土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* L.
灰绿藜 *Chenopodium glaucum* L.
* 菠菜 *Spinacia oleracea* L.

A63. 苋科 **Amaranthaceae**
土牛膝 *Achyranthes aspera* L.
空心莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.
虾钳菜 *Alternanthera sessilis* (L.) DC.
[*A. nodiflora* R. Br.]
* 红苋草 *Alternanthera paronychioides* 'Picta' ??
* 绿苋草 *Alternanthera paronychioides*
苋菜 *Amaranthus tricolor* L.

- 绿苋 *Amaranthus viridis* L.
* 青葙 *Celosia argentea* L.
* 鸡冠花 *Celosia cristata* L.
* 千日红 *Gomphrena globosa* L.
- A69. 酢浆草科 **Oxalidaceae**
* 阳桃 *Averhoa carambola* L.
酢酱草 *Oxalis corniculata* L. [*O. repens* Thunb.]
红叶酢酱草 *Oxalis nedysroides* cv. Ruba
- A70. 旱金莲科 **Tropaeolaceae**
* 旱金莲 *Tropaeolum majus* L.
- A71. 凤仙花科 **Balsaminaceae**
华凤仙 *Impatiens chinensis* L.
* 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.
- A72. 千屈菜科 **Lythraceae**
* 细叶萼距花 *Cuphea hyssopifolia* H. B. K.
* 萼距花 *Cuphea ignea* A. DC.
节节菜 *Rotala indica* (Willd.) Koehne
* 紫薇 *Lagerstroemia indica* L.
* 大花紫薇 *Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.
- A75. 安石榴科 **Punicaceae**
* 安石榴 *Punica granatum* L.
- A77. 柳叶菜科 **Onagraceae**
草龙 *Ludwigia linifolia* (Vahl) Ham
[*Jussiaea linifolia* Vahl]
毛草龙 *Ludwigia octovalis* var. *sessiflora* (Mich.) Rav.
- A78. 小二仙草科 **Haloragidaceae**
黄花小二仙草 *Haloragis chinensis* (Lour.) Merr.
- A81. 瑞香科 **Thymelaeaceae**
土沉香 *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg
了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) Mey
细轴莢花 *Wikstroemia nutans* Champ.
- A83. 紫茉莉科 **Nyctaginaceae**
* 叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy
* 紫色叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy cv.
‘Paperflower’
* 橙黄叶子花 *Bougainvillea* × *butti* ‘Golden glow’
* 玫瑰叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy var. *sanderiana*
* 双色叶子花 *Bougainvillea* × *spectoglabra* Mary Palmer
- A84. 山龙眼科 **Proteaceae**
小果山龙眼 *Helicia cochinchinensis* Lour.
网脉山龙眼 *Helicia reticulata* Wang
- A85. 五桠果科 **Dilleniaceae**
* 大花五桠果 *Dillenia turbinata* Fin et Gagnep.
锡叶藤 *Tetracera asiatica* (Lour.) Hoogl.
- A88. 海桐花科 **Pittosporaceae**
* 海桐 *Pittosporum tobira* Lindl.
光叶海桐 *Pittosporum glabratum* Lindl.
- A93. 大风子科 **Flacourtiaceae**
刺楸 *Scolopia chinensis* (Lour.) Clos.
广东刺楸 *Scolopia saeva* Hance
- A101. 西番莲科 **Passifloraceae**
* 龙珠果 *Passiflora foetida* L.
* 蓝花西番莲 *Passiflora caerulea* L.
- * 鸡蛋果 *Passiflora edulis* Sims.
- A103. 葫芦科 **Cucurbitaceae**
* 西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansfeld
* 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch.) Poir.
茅瓜 *Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi
栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim.
* 蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.
老鼠拉冬瓜 *Zehneria indica* (Lour.) Ker.
[*Melothria indica* Lour.]
- A106. 番木瓜科 **Caricaceae**
* 木瓜 *Carica papaya* L.
- A107. 仙人掌科 **Cactaceae**
* 仙人球 *Echinopsis tubiflora* (Pfeiff.) Zucc.
* 昙花 *Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.
* 量天尺 *Hylocereus undatus* (Haw.) Britt. et Rose
* 仙人掌 *Opuntia dillenii* Haw.
- A108. 山茶科 **Theaceae**
香港毛蕊茶 *Camellia assimilis* Champ. ex Benth.
油茶 *Camellia oleifera* Abel.
茶 *Camellia sinensis* (L.) Ktze.
* 红花油茶 *Camellia chekiangoleosa* Hu
* 茶梅 *Camellia sasanqua* Thunb. et Liang
杨桐 (红淡比) *Cleyera japonica* Thunb.
耳叶柃 *Eurya auriformis* Chang
米碎花 *Eurya chinensis* R Br.
二列叶柃 *Eurya distichophylla* Hemsl.
大头茶 *Gordonia axillaris* (Roxb.) Dietr.
荷木 *Schima superba* Gardn. et Champ.
- A112. 猕猴桃科 **Actinidiaceae**
阔叶猕猴桃 *Actinidia latifolia* (Gardn et Champ.) Merr.
- A118. 桃金娘科 **Myrtaceae**
岗松 *Baeckea frutescens* L.
* 红千层 *Callistemon rigidus* R. Br
* 垂花红千层 *Callistemon viminalis* G. Don
水翁 *Cleistocalyx operculatus* (Roxb.) Merr. et Perry
* 尾叶桉 *Eucalyptus calophylla* R. Br.
* 赤桉 *Eucalyptus camaldulensis* Dehnhardt.
* 柠檬桉 *Eucalyptus citriodora* Hook. f.
* 窿缘桉 *Eucalyptus exserta* Muell.
* 蓝桉 *Eucalyptus globulus* Labill.
* 大叶桉 *Eucalyptus robusta* Sm.
* 细叶桉 *Eucalyptus tereticornis* Smith.
* 红果仔 *Eugenia uniflora* L.
* 白千层 *Melaleuca leucadendron* (L.) L.
* 番石榴 *Psidium guajava* L.
桃金娘 *Rhadomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.
乌墨 *Syzygium cumini* (L.) Skeels
赤楠 *Syzygium buxifolium* Hook. et Arn.
红鳞蒲桃 *Syzygium hancei* Merr. et Perry
* 蒲桃 *Syzygium jambos* (L.) Alston
* 洋蒲桃 *Syzygium samarangense* (Bl.) Merr. et Perry
* 海南蒲桃 *Syzygium cumini* (L.) Skeels

* 红枝蒲桃 *Syzygium rehderianum* Merr. et Perry

A120. 野牡丹科 **Melastomaceae**
多花野牡丹 *Melastoma affine* D. Don
[*M. polyanthum* Bl.]
野牡丹 *Melastoma candidum* D. Don
展毛野牡丹 *Melastoma normale* D. Don
地锦 *Melastoma dodecandrum* Lour.
毛锦 *Melastoma sanguineum* Sims
* 银毛野牡丹 *Tibouchina aspera* Aubl. var. *asperima* Cogn

A121. 使君子科 **Combretaceae**
* 使君子 *Quisqualis indica* L.
* 阿江榄仁 *Terminalia arjuna* Wight et Arn
* 榄仁树 *Terminalia catappa* L.

A123. 金丝桃科 **Hypericaceae**
黄牛木 *Cratogeomys cochinchinensis* (Lour.) Bl
[*C. ligustrum* Bl.]
* 田基黄(地耳草) *Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray

A126. 藤黄科 **Guttiferae**
* 菲岛福木 *Garcinia subelliptica* Merr.

A128. 椴树科 **Tiliaceae**
假黄麻 *Corchorus aestuans* L. [*C. acutangulus* Lam.]
扁担杆 *Grewia biloba* G. Don
布渣叶 *Microcos paniculata* Linn.
毛刺蒴麻 *Triumfetta cana* Bl. [*T. tomentosa* Bojer]
刺蒴麻 *Triumfetta rhomboides* Jacq.
[*T. bartramia* Linn.]

A128a. 杜英科 **Elaeocarpaceae**
山杜英 *Elaeocarpus sylvestris* (Lour.) Poir.
* 水石榕 *Elaeocarpus hainanensis* Oliver
* 长芒杜英 *Elaeocarpus apiculatus* Mast.
猴欢喜 *Sloanea sinensis* (Hce.) Hemsl.
[*S. hongkongensis* Hemsl.]

A130. 梧桐科 **Sterculiaceae**
刺果藤 *Byttneria aspera* Col.
山芝麻 *Helicteres angustifolia* Linn.
银叶树 *Heritiera littoralis* Dryand.
* 蝴蝶树 *Heritiera parvifolia* Merr.
(*Tarrietia parvifolia* (Merr.) Merr. et Chun)
翻白叶树 *Pterospermum heterophyllum* Hance
假苹婆 *Sterculia lanceolata* Cav.

A131. 木棉科 **Bombacaceae**
* 木棉 *Bombax malabaricum* DC.
[*Gossampinus malabarica* (DC.) Merr.]
* 美丽异木棉 *Ceiba insignis* (Kunth) Gibbs et Semir

A132. 锦葵科 **Malvaceae**
黄葵 *Abelmoschus moschatus* (L.) Medic.
磨盘草 *Abutilon indicum* (L.) Sweet
黄槿 *Hibiscus tiliaceus* Linn.
* 木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.
* 朱槿 *Hibiscus rosa sinensis* Linn.
* 杂交朱槿 *Hibiscus hybrida* Hort.

* 红色重瓣朱槿 *Hibiscus rosa sinensis* L. cv. 'Rubro-plenus'
* 黄色重瓣朱槿 *Hibiscus rosa sinensis* L. cv. 'Toreador'
* 悬铃花 *Malvaviscus arboreus* var. *penduliflorus* Schery
心叶黄花 *Sida cordifolia* Linn.
白背黄花 *Sida rhombifolia* Linn.
肖梵天花 *Urena lobata* Linn.
狗脚迹 *Urena procumbens* Linn.

A133. 金虎尾科 **Malpighiaceae**
* 金英 *Thryallis glanca* Kuntze

A136. 大戟科 **Euphorbiaceae**
铁苋菜 *Acalypha australis* Linn.
* 红桑 *Acalypha wikesiana* Muell.-Arg.
* 金边红桑 *Acalypha wikesiana* Muell.-Arg. cv. 'Marginata'
* 彩边红桑 *Acalypha wikesiana* Muell.-Arg. cv. 'Musaica'
* 乳叶红桑 *Acalypha wikesiana* Muell.-Arg. cv. 'Java White'

红背山麻杆 *Alchornea trewioides* (Benth.) Muell.-Arg.
五月茶 *Antidesma bunius* Spreng.
黄毛五月茶 *Antidesma fordii* Hemsl.
酸味子 *Antidesma japonica* Sieh et Zucc.
银柴 *Aporosa chinensis* (Champ. ex Benth.) Merr.
* 重阳木 *Bischofia polycarpa* (Levl.) Airy
* 秋枫 *Bischofia javanica* Bl.
黑面神 *Breynia fruticosa* (L.) Hook. f.
土蜜树 *Bridelia tomentosa* Bl.
白桐树 *Claoxylon indica* (Reinw. ex Bl.) Hassk.
[*C. pobt* (Burm. f.) Merr.]
* 洒金榕 *Codiaeum variegatum* (L.) Bl. var. *pictum* (Lodd.) Muell.-Arg.
* 柳叶变叶木 *Codiaeum variegatum* var. *pictum* f. *Taeniosum*
* 蜂腰变叶木 *Codiaeum variegatum* (L.) Bl. Var. *pictum* (Lodd.) Muell.-Arg. f. *appendiculatum* Pax.
* 桃叶珊瑚变叶木 *Codiaeum variegatum* var. *pictum* cv. *Aucubifolium*
毛果巴豆 *Croton tigliarius* Benth.
黄桐 *Endospermum chinensis* Benth.
* 红背桂 *Excoecaria bicolor* var. *purpurascens* (syn. *Excoecaria cochinchinensis* Lour)
飞扬草 *Euphorbia hirta* L.
通奶草 *Euphorbia indica* Lam.
千根草 *Euphorbia thymifolia* Linn.
* 铁海棠 *Euphorbia milii* ?
* 紫锦木 *Euphorbia cotinifolia* L.
* 一品红 *Euphorbia pulcherrima* Willd.
* 玉麒麟 *Euphorbia nerifolia* L.
* 三角麒麟 *Euphorbia trigona* Haw
厚叶算盘子 *Glochidion dasyphyllum* K. Koch
毛果算盘子 *Glochidion eriocarpum* Champ.

- 算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch.

白背算盘子 *Glochidion wrightii* Benth.

香港算盘子 *Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) Kurz
[*G. hongkongense* Muell. -Arg.]

* 琴叶珊瑚 *Jatropha pendulifolia* Andre

血桐 *Macaranga tanarius* Muell. -Arg.

白背叶 *Mallotus apelta* (Lour.) Muell. -Arg.

石岩枫 *Mallotus repandus* Muell. -Arg.

* 木薯 *Manihot esculenta* Crantz

* 红雀珊瑚 *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit.

越南叶下珠 *Phyllanthus cochinchinensis* Spreng.

余甘子 *Phyllanthus emblica* Linn.

烂头 *Phyllanthus reticulatus* Poir.

* 蓖麻 *Ricinus communis* Linn.

山乌桕 *Sapium discolor* (Champ.) Muell. -Arg.

乌桕 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb.

白饭树 *Securinega virosa* Baill.
[*Fluggea virosa* (Roxb.) Baill.]

* 木油桐 *Venicia montana*

A136a. 交让木科 **Daphniphyllaceae**

牛耳枫 *Daphniphyllum calycinum* Benth.

A139. 鼠刺科 **Escalloniaceae**

鼠刺 *Itea chinensis* Hk. et Arn.

A142. 绣球科 **Hydrangeaceae**

常山 *Dichroa febrifuga* Lour.

A143. 蔷薇科 **Rosaceae**

* 梅 *Armeniaca mume* Sieb. [*Prunus mume* S. et Z.]

* 桃 *Amygdalus persica* L. [*Prunus persica* Batsch.]

* 绯桃 *Amygdalus persica* L. f. var. *magnifica* Schneid.

蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke

* 枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thumb.) Lindl.

闽粤石楠 *Photinia benthamiana* Hance

* 李 *Prunus salicina* Lindl.

* 红叶李 *Prunus cerasifera* Ehrh f. *atropurpurea* (Jacq) Rehd.

* 火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li

* 楔叶豆梨 *Pyrus calleryana* var. *koehnei* (Schneid) Yu

车轮梅 *Raphiolepis indica* Linn.

* 玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.

* 月季 *Rosa chinensis* Jacq.

金樱子 *Rosa laevigata* Michx.

* 蔷薇钟花 *Rosa* sp.

粗叶悬钩子 *Rubus alceaefolius* Poir.

山莓 *Rubus corchorifolius* Linn.

裂叶悬钩子 *Rubus howii* Merr. et Chun

白花悬钩子 *Rubus leucanthus* Hance

茅莓 *Rubus parvifolius* Linn.

红泡刺 *Rubus reflexus* var. *lanceolobus* Metc.

A146. 含羞草科 **Mimosaceae**

* 大叶相思 *Acacia auriculaeformis* A. Cunn.

* 台湾相思 *Acacia confusa* Merr.

* 马占相思 *Acacia mangium* Willd.

* 海红豆 *Adenanthera pavonina* L. var. *microperma* (Teijsm. et Binnend.) Nielsen

* 南洋楹 *Albizia falcataria* (L.) Fosberg.

天香藤 *Albizia corniculata* (Lour.) Druce

* 红绒球 *Calliandra haematocephala*

* 银合欢 *Leucaena glauca* (L.) Benth

含羞草 *Mimosa pudica* Linn.

* 孪仔树 *Mimosa* sp.

猴耳环 *Pithecellobium dypearia* Benth.

亮叶猴耳环 *Pithecellobium lucidum* Benth.

* 雨树 *Samanea saman* (Jacq.) Merr.

A147. 苏木科 **Caesalpinaceae**

龙须藤 *Bauhinia championii* Benth.

粉叶羊蹄甲 *Bauhinia glauca* (Wall. ex Benth.) Benth.

* 羊蹄甲 *Bauhinia purpurea* L.

* 红花羊蹄甲 *Bauhinia blakeana* Dunn

* 洋紫荆 *Bauhinia variegata* L.

* 白花羊蹄甲 *Bauhinia variegata* L. var. *candida* (Roxb.) Voigt

* 广东羊蹄甲 *Bauhinia kwangtungensis* Merr.

华南云实 *Caesalpinia crista* L.

* 金凤花 *Caesalpinia pulcherima* (L.) Sw.

* 黄金凤花 *Caesalpinia pulcherima* (L.) Sw. cv. 'Flava'

山扁豆 *Cassia mimosoides* Linn.

望江南 *Cassia occidentalis* Linn.

* 黄槐 *Cassia surattensis* Bunn. f.

* 腊肠树 *Cassia fistula* L.

* 决明 *Cassia tora* Linn.

* 双荚决明 *Cassia bicapsularis* L.

* 翅荚决明 *Cassia alata* L.

* 铁刀木 *Cassia siamea* Lam.

* 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge.

* 凤凰木 *Delonix regia* (Bojer) Raf.

* 格木 *Erythrophleum fordii* Oliv.

* 中国无忧花 *Saraca dives* Pierre

* 罗望子 (酸豆) *Tamarindus indicus* L.

A148. 蝶形花科 **Papilionaceae**

相思子 *Abrus precatorius* L.

* 落花生 *Arachis hypogaea* Linn.

藤槐 *Bowringia callicarpa* Champ. ex Benth.

* 海刀豆 *Canavalia maritima*

蔓草虫豆 *Cantharospermum scarabaeoides* (L.) Thouars

蝙蝠豆 *Christia vespertilionis* (L. f.) Bakh. f.

* 蝴蝶花豆 *Clitoria ternatea* L.

响铃豆 *Crotalaria albida* Heyne

猪屎豆 *Crotalaria mucronata* Desv.

藤黄檀 *Dalbergia hancei* Benth.

含羞叶藤黄檀 *Dalbergia mimosoides* Franc.

多花山绿豆 *Desmodium floribundum* (D. Don) Sweet

* 假地豆 *Desmodium heterocarpum* (L.) DC.

异叶山绿豆 *Desmodium heterophyllum* (Willd.) DC.

三点金草 *Desmodium triflorum* (L.) DC.

猪仔苕 *Enosema chinense* Vog.
- (C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

*刺桐 *Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr.
*鸡冠刺桐 *Erythrina crista-galli* L.
*金脉刺桐 *Erythrina variegata* L. cv. ‘Aurea Marginata’
大叶千斤拔 *Flemingia macrophylla* Prain
[*Maghamia macrophylla* (Will.) Ktze.]
美丽胡枝子 *Lespedeza formosa* (Vog.) Koehne
绿花崖豆藤 *Millettia championii* Benth.
山鸡血藤 *Millettia dielsiana* Diels
亮叶鸡血藤 *Millettia nitida* Benth.
鸡血藤 *Millettia reticulata* Benth.
牛大力藤 *Millettia speciosa* Champ.
*海南红豆 *Ormosia pinnata* (Lour.) Merr.
排钱草 *Phyllodium puchellum* Desv.
*印度紫檀 *Pterocarpus indicus* Willd.
野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
三裂叶野葛 *Pueraria phaseoloides* Benth.
鹿藿 *Rhynchosia volubilis* Lour.
田菁 *Sesbania cannabina* (Retz.) Pers.
密花豆 *Spatholobus suberectus* Dunn.
葫芦茶 *Tadehagi triquetrum* (L.) Ohashi
[*Pteroloma triquetrum* Benth.]
*猫尾草 *Urania crinita* Desv.
*豆角 *Vicia sinensis* (L.) Savi ex Hassk.
A151. 金缕梅科 **Hamamelidaceae**
枫香 *Liquidambar formosana* Hance
*红花木 *Loropetalum chinense* var. *rubrum*
*红花荷 *Rhodoleia championii* Hook f.
A156. 杨柳科 **Salicaceae**
*垂柳 *Salix babylonica* L.
A163. 壳斗科 **Fagaceae**
藜蒗 *Castanopsis fixa* (Champ. ex Hance) Rehd et Wils.
红锥 *Castanopsis hystrix* Miq.
罗浮栲 *Castanopsis fabri* Hance
A164. 木麻黄科 **Casuarinaceae**
*木麻黄 *Casuarina equisetifolia* L.
A165. 榆科 **Ulmaceae**
朴树 *Celtis sinensis* Pers.
白颜树 *Gironniera subaequalis* Planch.
光叶山黄麻 *Trema cannabina* Lour.
山黄麻 *Trema orientalis* (L.) Bl.
*榔榆 *Ulmus parvifolia* Jacq.
A167. 桑科 **Moraceae**
*木波罗 *Artocarpus heterophyllus* Lam.
构树 *Broussonetia papyrifera* Vent.
*柘木 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.
*金斑榕 *Ficus benjanina* cv. ‘Variegata’
*亚里垂榕 *Ficus binnendijkii* Alii
*金叶垂榕 *Ficus benjanlina* cv. ‘Golden leaves’
水同木 *Ficus fistulosa* Reinw. ex Bl.
[*F. harlandii* Benth.]
台湾榕 *Ficus formosana* Maxim.
斜叶榕 *Ficus gibbosa* Bl.
*大叶榕 *Ficus virens* Ait. var. *sublancoolata* (Miq.) Corner C
粗叶榕 *Ficus hirta* Vahl
对叶榕 *Ficus hispida* Linn. f.
榕树 *Ficus microcarpa* L. f.
薛荔 *Ficus pumila* L.
梨果榕 *Ficus pyriformis* Hook et Arn.
青果榕 *Ficus variegata* var. *chlorocarpa* (Benth.) King
变叶榕 *Ficus variolosa* Lindl ex Benth.
笔管榕 *Ficus virens* Ait. [*F. wightiana* wall ex Benth.]
*柳叶榕 *Ficus heteropleura* Bl.
*高山榕 *Ficus altissima* Bl.
*垂叶榕 *Ficus benjanina* Linn.
*琴叶榕 *Ficus pandurata* Hance
*黄果榕 *Ficus vasculosa* Wall. ex Mig.
*无花果 *Ficus carica* Linn.
*橡胶榕 *Ficus elastica* Roxb.
*黑叶橡胶榕 *Ficus elastica* Roxb. cv. ‘Hei Ye’
*菩提树 *Ficus religiosa* L.
藤 芝 *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corn.
[*Cudrania cochinchinensis* Kudo et Masam.]
桑 *Morus alba* Linn.
A169. 荨麻科 **Urticaceae**
苎麻 *Boehmeria nivea* (L.) Gaud.
透明草 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
*花叶冷水花 *Pilea cadieri* Gagn et Guill.
糯米团 *Pouzolzia hirta* (Bl.) Wedd.
雾水葛 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn.
A171. 冬青科 **Aquifoliaceae**
梅叶冬青 *Ilex asprella* (Hook Et Arn.) Champ.
毛冬青 *Ilex pubescens* Hook et Arn.
*铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb.
亮叶冬青 *Ilex viridis* Champ.
A173. 卫矛科 **Celastraceae**
青江藤 *Celastrus hindsii* Benth.
疏花卫矛 *Eucnymus laxifolius* Champ.
A185. 桑寄生科 **Loranthaceae**
广寄生 *Taxillus chinensis* (DC.) Dans.
[*Loranthus chinensis* DC.]
A186. 檀香科 **Santalaceae**
寄生藤 *Dendrotrophe frutescens* (Benth.) Dans.
[*Henslowia frutescens* Benth.]
A190. 鼠李科 **Rhamnaceae**
多花勾儿茶 *Berchemia floribunda* (Wall.) Brongn.
光枝勾儿茶 *Berchemia polyphylla* var. *leioclada* H. M.
雀梅藤 *Sageretia thea* (Osbeck) Johnston.
A191. 胡颓子科 **Elaeagnaceae**
蔓胡颓子 *Elaeagnus glabra* Thunb.
广东胡颓子 *Elaeagnus tutcheri* Dunn
A193. 葡萄科 **Vitaceae**
蛇葡萄 *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Koehne
粤蛇葡萄 *Ampelopsis cantoniensis* (Hk. et Arn.) Pl.

- 角花乌荑梅 *Cayratia corniculata* (Benth.) Gagnep.

爬山虎 *Parthenocissus tricuspidata* (S. et Z.) Planch.

扁担藤 *Tetrastigma planicaule* (HK.) Gagnep.

* 葡萄 *Vitis vinifera* L.

A194. 芸香科 **Rutaceae**

降真香 *Acronychia pedunculata* (L.) Miq.

* 柚 *Citrus grandis* (L.) Osb.

* 佛手 *Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle

* 四季桔 *Citrus microcarpa* Bunge

* 柑桔 *Citrus reticulata* Bl.

* 甜橙 *Citrus sinensis* (L.) Osb.

* 黄皮 *Clausena lansium* (Lour.) Sk.

三叉苦 *Euodia lepta* (Spreng.) Merr.

楝叶吴茱萸 *Euodia meliaeifolia* (Hce.) Benth.

山桔 *Fortunella hindsii* (Champ.) Swingle

* 金桔 *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle

* 九里香 *Murraya exotica* L.

* 黄馨 *Zanthoxylum avicennae* (Lam.) DC.

两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC.

花椒 *Zanthoxylum scandens* Bl.

A195. 苦木科 **Simarubaceae**

鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr.

A196. 橄榄科 **Burseraceae**

* 橄榄 (青榄) *Canarium album* (Lour.) Raeusch.

* 乌榄 *Canarium tramdenum* Ch. D. D. Dai et G. P. Yokovl.

A197. 楝科 **Meliaceae**

* 四季米仔兰 *Aglaiaduperreana* Pirie

* 麻楝 *Chukrasia tabularis* Juss.

* 非洲桃花心木 *Khaya senegalensis* A. Juss.

苦楝 *Melia azedarach* Linn.

* 桃花心木 *Swietenia mahoganii* Jacq.

A198. 无患子科 **Sapindaceae**

* 龙眼 *Dimocarpus longan* Lour.

* 复羽叶栲树 *Koelreuteria bipinnata* Franch.

* 荔枝 *Litchi chinensis* Sonn.

* 妃子笑 *Litchi chinensis* Sonn. cv. ‘Fei Zi Xiao’

* 黑叶 *Litchi chinensis* Sonn. cv. ‘Hei Ye’

* 桂味 *Litchi chinensis* Sonn. cv. ‘Gui Wei’

* 糯米糍 *Litchi chinensis* Sonn. cv. ‘Nuo Mi Ci’

A204. 省沽油科 **Staphyleaceae**

野鸦椿 *Euscaphis japonica* (Thunb.) Dipp.

[*E. konishii* Hay.]

山香圆 *Turpinia Montana* (Blume) Kurz [*Turpinia cochinchinensis* auct. non (Lour.) Merr.]

A205. 漆树科 **Anacardiaceae**

* 人面子 *Dracontomelon duperreanum* Pierre

* 芒果 *Mangifera indica* Linn.

* 扁桃 *Mangifera persiciformis* C. Y. Wu et T. L. Ming

盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.

岭南酸枣 *Choerospondias axillaris* (Roxb.) Britt et Hill

野漆树 *Toxicodendron succedaneum* (Linn.) O. Kuntze

A206. 牛栓藤科 **Comaraceae**

红藤 *Rourea microphylla* (Hook. et Am.) Planch.

A207. 胡桃科 **Juglandaceae**

少叶黄杞 *Engelhardtia fenzlii* Merr.

A210. 八角枫科 **Alangiaceae**

八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Hams

A212. 五加科 **Araliaceae**

白瑞花 *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr.

黄毛瑞木 *Aralia decaisneana* Hance

变叶树参 *Dendropanax proteus* Benth.

* 洋常春藤 *Hedera helix* L.

* 斑叶洋常春藤 *Hedera helix* L. cv. ‘Variegata’

* 幌伞枫 *Heteropanax fragrans* (Roxb.) Seem.

鸭脚木 *Schefflera octophylla* (Lour.) Hams

* 鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata

* 大叶伞 *Schefflera actinophylla* (Endl.) Hams

* 香港鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata cv. ‘Hong Kong’

* 斑叶鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata cv. ‘Variegata’

A213. 伞形花科 **Umbelliferae**

积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urban

天胡荽 *Hydrocotyle sibthoroides* Lam.

A215. 杜鹃花科 **Ericaceae**

杜鹃花 *Rhododendron simsii* Planch.

* 粉花杜鹃 *Rhododendron mucronatum* (Bl.) G. Don var. *kenono* Hort.

* 锦绣杜鹃 *Rhododendron pulchrum* Sweet

* 白花杜鹃 *Rhododendron mucronatum* G. Don

* 比利时杜鹃 *Rhododendron hybridum* Hort.

A221. 柿科 **Ebenaceae**

罗浮柿 *Diospyros morrisiana* Hance

小果柿 *Diospyros vaccinioides* Lindl.

A222. 山榄科 **Sapotaceae**

* 人心果 *Manilkara zapota* (L.) v. Royen

铁榄 *Sinosideroxylon pedunculatum* (Hemsl.) H. Chuang

A223. 紫金牛科 **Myrsinaceae**

朱砂根 *Ardisia crenata* Sims

斑叶朱砂根 *Ardisia punctata* Lindl.

罗伞树 *Ardisia quinqueгона* Bl.

酸藤子 *Embelia laeta* Mez

白花酸藤子 *Embelia ribes* Bum. f.

鲫鱼胆 *Maesa perlarius* (Lour.) Merr.

密花树 *Rapanea nerifolia* (S. et Z.) Mez

A224. 安息香科 **Styracaceae**

赤杨叶 *Alniphyllum fortunei* (Hemsl.) Mak.

[*A. hainanensis* Hay.]

白花龙 *Styrax fabri* Perk.

A225. 山矾科 **Symplocaceae**

华山矾 *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce

光叶山矾 *Symplocos lancifolia* S. et Z.

[*S. microcarpa* Champ ex Benth.]

A228. 马钱科 **Loganiaceae**

* 驳骨丹 *Buddleja asiatica* Lour.
- ©1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

- * 灰莉 *Fagraea ceilanica* Thunb.
- 大茶药 *Gelsemium elegans* Benth.
- 牛眼马钱 *Strychnos angustiflora* Benth.
- A229. 木犀科 **Oleaceae**
- 扭肚藤 *Jasminum amplexicaule* Buch. Ham.
- * 云南黄素馨 *Jasminum mesnyi* Hance
- * 茉莉 *Jasminum sambac* (L.) Ait.
- * 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.
- * 山指甲 *Ligustrum sinense* Lour.
- * 金叶女贞 *Ligustrum vicaryi* Rehd.
- * 锈鳞木犀榄 *Olea ferruginea* Royle
- * 桂花 *Osmanthus fragrans* Lour.
- * 四季桂 *Osmanthus fragrans* Lour. cv. 'Everaefolus'
- A230. 夹竹桃科 **Apocynaceae**
- * 软枝黄蝉 *Allemanda cathartica* Linn.
- * 黄蝉 *Allemanda schottii* Pohl
- * 糖胶树 *Alstonia scholaris* (L.) R. Br.
- 链珠藤 *Alyxia sinensis* Champ. ex Benth.
- * 长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
- 尖山橙 *Melodinus fusiformi* Champ. ex Benth.
- * 夹竹桃 *Nerium indicum* Mill.
- * 鸡蛋花 *Plumeria rubra* L. cv. 'Acutifolia'
- * 红鸡蛋花 *Plumeria rubra* Linn.
- 羊角拗 *Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook. et Arn.
- 络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem.
- A231. 萝藦科 **Asclepiadaceae**
- 匙羹藤 *Gymnema sylvestre* (Retz.) Schult.
- [*G. alternifolium* (Lour.) Merr.]
- 弓果藤 *Toxocarpus wightianus* Hook. et Arn.
- 娃儿藤 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud.
- A232. 茜草科 **Rubiaceae**
- 水团花 *Adina pilulifera* (Lam.) Franch. ex Drake
- 毛茛 *Antirhea chinensis* (Champ.) Benth. et HK. f.
- 鱼骨木 *Canthium dicoccum* (Gaertn.) Merr.
- 流苏子 *Coptosapelta diffusa* (Champ. ex Benth.) Steen.
- 梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis
- * 大花梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Makino
- * 希茉莉 *Hamelia patens* Hance
- 耳草 *Hedyotis auricularia* L.
- [*Oldenlandia auricularia* (L.) Schum.]
- 白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd.
- 牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* DC.
- 粗叶耳草 *Hedyotis hispida* Retz.
- 剑叶耳草 *Hedyotis lancea* Thunb.
- 黄叶耳草 *Hedyotis xanthochroa* Hance
- * 龙船花 *Ixora chinensis* Lam.
- * 红龙船花 *Ixora coccinea* L.
- 粗叶木 *Lasianthus chinensis* Benth.
- 百眼藤 (细叶巴戟天) *Morinda parvifolia* Benth.
- 鸡眼藤 *Morinda umbellata* L.
- 玉叶金花 *Mussaenda pubescens* Ait. f.
- 日本蛇根草 *Ophiorrhiza japonica* Bl.
- 鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr.
- 广东大沙叶 *Pavetta hongkongensis* Brem.
- 九节 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir.
- 蔓九节 *Psychotria serpens* Linn.
- 光叶山黄皮 *Randia canthioides* Champ.
- 白花苦灯笼 *Tarenna mollissima* (Hook. et Arn.) Robins.
- 乌口树 *Tarenna attenuata* (Voigt) Hutch.
- 狗骨柴 *Tricalysia dubia* (Lindl.) Olowi.
- A233. 忍冬科 **Caprifoliaceae**
- 山银花 *Lonicera confusa* (Sweet) DC.
- * 金银花 *Lonicera japonica* Thunb.
- 坚荚蒾 *Viburnum sempervirens* K. Koch.
- * 珊瑚树 *Viburnum odoratissimum* Ker
- A238. 菊科 **Compositae**
- 下田菊 *Adenostemma lavenia* (L.) Ktze.
- 胜红蓟 *Ageratum conyzoides* Linn.
- 艾蒿 *Artemisia argyi* Levl. et Vant.
- 山白菊 *Aster ageratoides* Turcz.
- 鬼针草 *Bidens bipinnata* L.
- 金盏银盘 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sheff.
- 三叶鬼针草 *Bidens pilosa* L.
- 长圆叶艾纳香 *Blumea oblongifolia* Kitamura
- 石胡荽 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Asch.
- 香丝草 *Cniza bonariensis* (L.) Cronq.
- 加拿大蓬 *Cniza canadensis* (L.) Cronq.
- [*Erigeron canadensis*]
- * 大花波斯菊 *Cosmos bipinnatus* Cav.
- * 大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.
- 野菊 *Dendranthema indicum* (L.) Moul.
- * 菊花 *Dendranthema morifidum* (Ram.) Tzvel.
- 鳢肠 *Eclipta prostrata* Linn.
- 地胆草 *Elephantopus scaber* L.
- 白花地胆草 *Elephantopus tomentosus* L.
- 一点红 *Emilia sonchifolia* DC.
- 鹅不食草 *Epiltes australis* Less.
- 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.
- 华泽兰 *Eupatorium chinense* L.
- 飞机草 *Eupatorium odoratum* L.
- 革命菜 *Gynura repidioides* Benth.
- 泥胡菜 *Hemistepia lyrata* (Bge.) Bunge.
- 白牛胆 *Inula cappa* (Buch. Ham.) DC.
- 山苦荬 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai
- 野苣荬 *Lactuca brevirostris* Champ.
- * 薇甘菊 *Mikania micrantha* HBK.
- * 金光菊 *Rudbeckia laciniata* ?
- 千里光 *Senecio scandens* Buch. Ham.
- * 苍 *Siegesbeckia orientalis* L.
- 苦蕒菜 *Sonchus oleraceus* Li.
- 金纽扣 *Spilanthes paniculata* Wall. ex DC.
- 金腰箭 *Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.
- * 万寿菊 *Tagetes erecta* L.
- 细脉斑鸠菊 *Vernonia andersonii* Clarke

	夜香牛 <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.		* 黄花风铃木 <i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.
	咸虾花 <i>Vernonia patula</i> (Dry.) Merr.		* 黄钟花 <i>Tecoma stans</i> (L.) Seem.
	蟛蜞菊 <i>Wedelia chinensis</i> (Osb.) DC.	A259.	爵床科 Acanthaceae
	* 南美蟛蜞菊 <i>Wedelia trilobata</i> Hitchc.		假杜鹃 <i>Barleria cristata</i> L.
	苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr.		* 十字爵床 <i>Crossandra infundibuliformis</i> Nees
	黄鹌菜 <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.		狗肝菜 <i>Dicliptera chinensis</i> Nees
	* 百日草 (鱼尾菊) <i>Zinnia elegans</i> Jacq.		* 大驳骨 <i>Gendarussa ventricosa</i> (Wall.) Nees
A241.	蓝雪科 Plumbaginaceae		* 小驳骨 <i>Gendarussa vulgaris</i> Nees
	白花丹 <i>Plumbago zeylanica</i> L.		水蓑衣 <i>Hygrophila salicifolia</i> Nees
	* 蓝雪花 <i>Plumbago auriculata</i> Lam.		* 驳骨丹 <i>Justicia gendarussa</i> Bunn. f.
A242.	车前科 Plantaginaceae		* 虾夷花 <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et. Smith
	车前 <i>Plantago asiatica</i> L.		鳞花草 <i>Lepidagathis incurva</i> Don
	大车前 <i>Plantago major</i> L.		* 金苞花 <i>Pachystachys lutea</i> Nees
A244.	半边莲科 Lobeliaceae		* 金脉爵床 <i>Sanchezia nobilis</i> Hook. f. cv.
	半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour.		‘ <i>Glaucophylla</i> ’
	铜锤玉带草 <i>Pratia nummularia</i> (Lam.) Br. et Asch.		大花老鸦嘴 <i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.)
A249.	紫草科 Boraginaceae		Roxb.
	* 基及树 (福建茶) <i>Carmona microphylla</i> (Lam.) Don	A263.	马鞭草科 Verbenaceae
	厚壳树 <i>Ehretia thyrsoiflora</i> (S. et Z.) Nakai		华紫珠 <i>Callicarpa cathayana</i> Chang
A250.	茄科 Solanaceae		枇杷叶紫珠 <i>Callicarpa kochiana</i> Mak.
	* 鸳鸯茉莉 <i>Brunfelsia acuminata</i> (Pohl.) Benth.		[<i>C. loweiri</i> Hook et Arn.]
	* 辣椒 <i>Capsicum annuum</i> L.		鬼灯笼 <i>Clerodendrum fortuneatum</i> L.
	* 夜香树 <i>Cestrum nocturnum</i> L.		豨桐 <i>Clerodendrum japonicum</i> (Thb.) Sweet
	枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.		[<i>C. kaempferi</i> (Jacq.) Sieb.]
	* 番茄 <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		白花鬼灯笼 <i>Clerodendrum petasites</i> (Lour.) Moore
	水茄 <i>Solanum torvum</i> Sw.		* 重瓣臭茉莉 <i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer
	少花龙葵 <i>Solanum photinocarpum</i> Nak. et Odash.		* 状元红 <i>Clerodendrum japonicum</i>
A251.	旋花科 Convolvulaceae		* 龙吐珠 <i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf. f.
	白鹤藤 <i>Argyrea acuta</i> Lour.		* 红花龙吐珠 <i>Clerodendrum speciosum</i> Teijsm. et Binn.
	菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.		* 假连翘 <i>Duranta repens</i> L.
	丁公藤 <i>Erycibe obtusifolia</i> Benth.		* 花叶假连翘 <i>Duranta repens</i> L. cv. ‘ <i>Variegata</i> ’
	* 五爪金龙 <i>Ipomoea carica</i> (L.) Sweet.		* 金叶假连翘 <i>Duranta repens</i> L. cv. ‘ <i>Dwarf yellow</i> ’
	* 通心菜 <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.		* 海南石梓 <i>Gnelina hainanensis</i> Oliv.
	* 番薯 <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.		* 冬红花 <i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.
	* 牵牛 <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.		* 马樱丹 <i>Lantana camara</i> L.
	* 三裂叶牵牛 <i>Ipomoea triloba</i> L.		* 五彩马樱丹 <i>Lantana camara</i> L. var. <i>hybrida</i> Mold.
	裂叶牵牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy		* 黄花马樱丹 <i>Lantana camara</i> L. var. <i>flava</i> Mold.
	圆叶牵牛 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Vgt.		* 蔓马樱丹 <i>Lantana montvidensis</i> Briq.
A252.	玄参科 Scrophulariaceae		豆腐柴 <i>Premna microphylla</i> Turcz.
	毛麝香 <i>Adenosma glutinosum</i> (L.) Druce		假马鞭 <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl
	母草 <i>Lindernia crustacea</i> (L.) Muell.		黄荆 <i>Vitex negundo</i> Linn.
	陌上菜 <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox		山牡荆 <i>Vitex quinata</i> (Lour.) Will.
	旱田草 <i>Lindernia ruellioides</i> (Colsm.) Pennell		* 美女樱 <i>Verbena hybrida</i> Voss
	通泉草 <i>Mazus japonicus</i> (Thb.) Ktze.	A264.	唇形科 Labiatae
	* 爆仗竹 <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker) Miers		瘦风轮菜 <i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Matsum.
	野甘草 <i>Scoparia dulcis</i> Linn.		* 彩叶草 <i>Coleus hybrida</i> Voss
	黄花翼萼 <i>Torenia flava</i> Buch. Ham. ex Wall.		广防风 <i>Epimeredi indica</i> (L.) Rothm.
	蓝猪耳 <i>Torenia fourmier</i> Lind. ex Fourn.		[<i>Anisomeles indica</i> (L.) Ktze.]
A257.	紫葳科 Bignoniaceae		益母草 <i>Leonurus artemisia</i> (Lour.) Hu
	* 蓝花楹 <i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. et Bonpl.		夏枯草 <i>Prunella vulgaris</i> Linn.
	* 吊瓜树 <i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.		* 一串红 <i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
	* 炮仗花 <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker.) Miers		* 华鼠尾草 <i>Salvia chinensis</i> Benth.
	* 火焰木 <i>Spathodea campanulata</i> Beauv.		韩信草 <i>Scutellaria indica</i> L.

血见愁 *Teucrium viscidum* Bl.

单子叶植物 **Monocotyledoneae**

A276. 鸭跖草科 **Commelinaceae**

穿鞘花 *Amischotolype hispida* (Less et A. Rich.) Hong

鸭跖草 *Commelina communis* Linn.

竹节草 *Commelina diffusa* Burm. f.

大苞水竹叶 *Murdannia bracteata* (Clarke) Ktze.

* 蚌花 *Rhoeo spathacea* Steam.

* 紫鸭跖草 *Setcreasea purpurea* Boom.

* 吊竹梅 *Zebrina pendula* Schnizl.

A285. 谷精草科 **Eriocaulaceae**

谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern.

华南谷精草 *Eriocaulon seangulare* L.

A286. 旅人蕉科 **Strelitziaceae**

* 旅人蕉 *Ravenala madagascariensis* Adans.

* 鹤望兰 *Strelitzia reginae* Aiton

A287. 芭蕉科 **Musaceae**

野芭蕉 *Musa wilsonii* Tutch.

[*Ensete wilsonii* (Tutch.) Cheesman]

* 芭蕉 *Musa bajoo* Sieb. et Zucc.

* 香蕉 *Musa nana* Lour.

A290. 姜科 **Zingiberaceae**

华山姜 *Alpinia chinensis* Rose.

草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hay.

* 艳山姜 *Alpinia zerumbet* (Pers.) Burt et Smith

* 花叶艳山姜 *Alpinia zerumbet* (Pois.) Burt et Smith

cv. ‘ Variegata’

* 姜花 *Hedychium coronarium* Koenig.

A291. 美人蕉科 **Cannaceae**

* 美人蕉 *Canna indica* Linn.

* 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

* 金脉美人蕉 *Canna generalis* Bailey cv. ‘ Striatum’

A292. 竹芋科 **Marantaceae**

* 孔雀竹芋 *Calathea makoyana* Nichols.

* 竹芋 *Maranta arundinacea* L.

* 花叶竹芋 *Maranta bicolor* Ker.

* 紫背竹芋 *Stromanthe sanguinea* (Hook) Sond.

* 水竹芋 *Thalia dealbata* Fraser

A293. 百合科 **Liliaceae**

* 芦荟 *Aloevera* var. *chinensis* (Haw.) Beng.

* 文竹 *Asparagus plumosus* Baker.

天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr.

* 蜘蛛抱蛋 *Aspidistra elatior* Bl.

* 银边吊兰 *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacq var.

variegata Hort.

山菅兰 *Dianella ensifolia* (L.) DC.

* 金边山菅兰 *Dianella ensifolia* (L.) Dc cv. ‘ Aurea-

Marginata’

土麦冬 *Liriope graminifolia* (L.) Baker

麦冬 *Liriope spicata* (Thb.) Lour.

* 假金丝马尾 *Ophiopogon jaburan* Lodd. cv. ‘ Aurea

variegatus’

* 沿阶草 *Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker-Gawl.

A297. 菝葜科 **Smilacaceae**

肖菝葜 *Heterosmilax gaudichaudiana* (Kunth) DC.

菝葜 (金刚藤) *Smilax china* Linn.

土茯苓 (光叶菝葜) *Smilax glabra* Roxb.

暗色菝葜 *Smilax lanceifolia* var. *opaca* A. DC.

A302. 天南星科 **Araceae**

石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott

* 广东万年青 *Aglaonema modestum* Schott

海芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott

[*A. adora* (Roxb.) Koch]

* 台湾姑婆芋 *Alocasia cucullata* Schott & Endl.

* 红掌 (大叶花烛) *Anthurium andraeanum*

* 芋 *Cobcasia eaculenta* (L.) Schott

* 粉黛叶 *Dieffenbachia maculata* (Lodd.) G. Don

* 铃树藤 (麒麟尾) *Epipremnum pinnatum* (L.) Engler.

* 龟背竹 *Monstera deliciosa* Lielm.

* 心叶蔓绿绒 *Philodendron scandans* Koch. Et H. Sello

subsp. *Oxycardium* (Koch.) Buht.

* 红背蔓绿绒 *Philodendron imbe* Schott ex Engl.

* 琴叶蔓绿绒 *Philodendron panduraeforme* (HBK.)

Kunth

* 春羽 *Philodendron selloum* Koch

崖角藤 (狮子尾) *Rhaphidophora hongkongensis* Schott

* 合果芋 *Syngonium podophyllum* Schott

* 白胡蝶 *Syngonium podophyllum* Schott. cv.

‘ Albovirens’

* 绿萝 *Scindapsus aureus* Engl.

* 金钱树 *Zamioculcas zamifolia* (Lodd.) Engl.

A306. 石蒜科 **Amaryllidaceae**

* 葱 *Allium fistulosum* Linn.

* 蒜 *Allium sativum* Linn.

* 韭菜 *Allium tuberosum* Rotl. ex Spreng.

* 文殊兰 *Cinum asiaticum* L. var. *sinicum* Baker

* 蜘蛛兰 *Hymenocallis americana* Roem.

* 葱兰 *Zephyranthes candida* Herb.

* 风雨花 *Zephyranthes grandiflora* Lindl.

A307. 鸢尾科 **Iridaceae**

* 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim

A313. 龙舌兰科 **Agavaceae**

* 金边龙舌兰 *Agave Americana* L. cv. ‘ Marginata’

* 朱蕉 *Cordyline fruticosa* (L.) A. Cheval.

* 二色朱蕉 *Cordyline fruticosa* (L.) A. Cheval. cv.

‘ Bicolor’

* 富贵竹 *Dracaena sanderiana* Sander. cv. ‘ Virensceus’

* 金边富贵竹 *Dracaena sanderiana* Sander.

* 百合竹 *Dracaena reflexa* Lam.

* 金心巴西铁 *Dracaena fragrans* Ker-Gaul. var. *Victoria*

Hort.

* 黄纹万年麻 *Furraea foetida* cv. ‘ Striata’

* 酒瓶兰 *Nolina recurvata* Lem.

* 虎尾兰 *Sansevieria trifasciata* Prain

* 短叶虎尾兰 *Sansevieria trifasciata* Prain cv. *Hanhrii*

Hort.

- * 金边虎尾兰 *Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* N. E. Br.

* 凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

A311. 薯蓣科 **Dioscoreaceae**

薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb.

零余薯 (黄独) *Dioscorea bulbifera* Linn.

A314. 棕榈科 **Palmae**

* 假槟榔 *Archontophoenix alexandrae* (F. V. Mueller) H. A. Wendland et Drude

* 三药槟榔 *Areca triandra* Roxburgh ex Buchanan Hamilton

* 砂糖椰子 *Arenga pinnata* Merr.

华南省藤 *Calamus rhabodocladius* Burr.

* 短穗鱼尾葵 *Caryota mitis* Lour.

* 袖珍椰子 *Chamaedorea elegans* Mart.

* 散尾葵 *Chrysalidocarpus lutescens* H. A. Wendland

* 椰子 *Cocos nucifera* Linn.

* 酒瓶椰子 *Hyophorbe lagenicaulis* (L. H. Bailey) H. E

* 蒲葵 *Livistona chinensis* R. Br.

* 三角椰子 *Nectypsis decaryi* H. Jumelle

刺葵 *Phoenix canariensis* Chab.

* 加拿利海枣 *Phoenix canariensis* Hort ex Chaub

* 软叶刺葵 *Phoenix roebelenii* O' Brien

* 夏威夷椰子 *Pritchardia gaudichaudii* H. Wendl.

* 棕竹 *Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry

* 国王椰 *Ravenea rivularis* Jumelle & Perrier

* 细叶棕竹 *Rhapis gracilis* Burr.

* 菜王椰 *Roystonea oleacea* (Jacq.) O. F. Cook.

* 大王椰子 *Roystonea regia* O. F. Cook.

* 金山葵 *Syagrus romanzoffiana* (Chamisso) Glassman

* 老人葵 (丝葵) *Washingtonia filifera* Wendl.

A315. 露兜树科 **Pandanaceae**

露兜树 *Pandanus tectorius* Solms.

* 红刺露兜 *Pandanus utilis* Boiv

* 金边露兜 *Pandanus sanderi* Mast. cv. 'Roehrsianus'

A318. 仙茅科 **Hypoxidaceae**

大叶仙茅 *Curculigo capitulata* (Lour.) Ktze.

A326. 兰科 **Orchidaceae**

花开唇兰 *Anoctochilus roxburghii* (Wall.) Lindl.

竹叶兰 *Arundina chinensis* Bl.

* 墨兰 *Cymbidium sinense* (Andr.) Willd.

* 鹤顶兰 *Phaius tankervilleae* (Aiton) Bl.

石仙桃 *Pholidota chinensis* Lindl.

A327. 灯心草科 **Juncaceae**

灯心草 *Juncus effusus* Linn.

A331. 莎草科 **Cyperaceae**

球柱草 *Bulbostylis barbata* (Roth.) Kunth

扁穗莎草 *Cyperus compressus* Linn.

畦畔莎草 *Cyperus haspan* L.

叠穗莎草 *Cyperus imbricatus* Retz.

矮莎草 *Cyperus pygmaeus* Roth.

香附子 *Cyperus rotundus* Linn.

* 风车草 *Cyperus alternifolius* L. ssp. *flabelliformis* (Roth.) Kuntenth.
- * 飘拂草 *Fimbristylis aestivalis* f. *annua* (Allen) Roem. et Schult.

黑莎草 *Gahnia tristis* Nees

割鸡芒 *Hypolytrum nemorum* (Vahl) Spreng.

* 蒲草 *Lepironia articulata* (Retz.) Dom.

砖子苗 *Mariscus umbellatus* Vahl

刺子莞 *Rhynchospora rubra* (Lour.) Mak.

高秆珍珠茅 *Scleria elata* Thw.

珍珠茅 *Scleria levis* Retze.

A332a 竹亚科 **Bambusoideae**

托竹 *Arundinaria cantori* (Munro) Chia

粉单竹 *Bambusa chungii* McCl.

撑篙竹 *Bambusa pervariabilis* McCl.

青皮竹 *Bambusa textilis* McCl.

* 黄金间碧竹 *Bambusa vulgaris* var. *vittata* Riv.

* 大佛肚竹 *Bambusa vulgaris* Schrad. ex Wendl. cv. 'Wamin'

* 凤尾竹 *Bambusa multiplex* (Lour.) Raeuschel var. *nana* (Roxb.) Keng f.

* 观音竹 *Bambusa multiplex* cv. Alphonse Karr'

箬竹 *Indocalamus tessellatus* (Munro) Keng f.

* 人面竹 *Phyllostachys aurea* 'Holo-chrysa'

苦竹 *Pleioblastus simoni* (Carr.) Nakai

A332b 禾亚科 **Agrostidoideae**

水蔗草 *Apluda mutica* L.

荩草 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

野古草 *Arundinella anomala* Steud.

荻芦竹 *Arundo donax* Linn.

* 地毯草 (大叶油草) *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv.

* 薏苡 *Coix lachryma jobi* L.

狗牙根 *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

弓果黍 *Cyrtococcum patens* (L.) Camus

龙爪茅 *Dactyloctenium aegyptiacum* (L.) Willd.

长花马唐 *Digitaria longiflora* Pers.

马唐 *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

稗 *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.

旱稗 *Echinochloa crusgalli* var. *hispidula* (Retz.) Honda

蟋蟀草 *Eksine indica* (L.) Gaertn.

珠芽画眉草 *Eragrostis bullifera* Steud.

乱草 *Eragrostis japonica* (Thb.) Trin.

长穗画眉草 *Eragrostis longispicula* Sun et Wang

画眉草 *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

牛虱草 *Eragrostis unioides* Nees ex Steud.

假俭草 *Eremochloa ophiuroides* Hack.

鹧鸪草 *Eriachne pallescens* R. Br.

金茅 *Eulalia speciosa* (Deb.) Ktze.

弊草 *Hymenachne assamica* (Hook. f.) Hutchc.

白茅 *Imperata cylindrica* var. *major* (Nees) Hubb. et Vs.

柳叶箬 *Isachne globosa* (Thb.) Ktze.

纤毛鸭嘴草 *Ischaemum indicum* (Houtt.) Merr.

千金子 *Leptochloa chinensis* (L) Nees
淡竹叶 *Lophatherum gracile* Brongn.
蔓生莠竹 *Microstegium vagans* (Nees ex Steud.) Cam.
五节芒 *Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb.
荻芦 *Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth.
芒 *Miscanthus sinensis* And.
类芦 *Neyraudia reynaudiana* (Kunth) Keng ex Hoch.
球米草 *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et
Schult.
铺地黍 *Panicum repens* L.
两耳草 *Paspalum conjugatum* Berg.
双穗雀稗 *Paspalum distichum* L.
雀稗 *Paspalum icolum* Trin.
狼尾草 *Pennisetum alopecuroides* (L) Spreng.
象草 *Pennisetum purpureum* Schum.
芦苇 *Phragmites communis* (L.) Trin.
金丝草 *Pogonatherum crinitum* (Thb.) Kunth.
红毛草 *Rhynchelytrum repens* (Willd.) Hubb.
囊颖草 *Sacciolepis indica* (L.) A. Chase
* 夏威夷草 (海滨雀稗) *Seashore paspalum*
狗尾草 *Setaria viridis* (L.) Beauv.
* 刺 *Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.
鼠尾粟 *Sporobolus elongatus* R. Br.
棕叶芦 *Thysanolaena maxima* (Roxb.) Ktze.
* 台湾草 (细叶结缕草) *Zoysia tenuifolia* Willd. ex

Trin.

* 马尼拉草 (菲律宾草) *Zoysia matrella* Merr.

参考文献:

[1] 中国科学院植物研究所. 中国高等植物图鉴 (1— 5 卷)
[M] . 北京: 科学出版社, 1972— 1976.
[2] 中国科学院华南植物研究所. 广东植物志 (1— 5 卷)
[M] . 广州: 广东科技出版社, 1987— 2000.
[3] 中国植物志编委会. 中国植物志[M] . 北京: 科学出版
社, 1960— 2000.
[4] 中国科学院华南植物研究所[M] . 广东药用植物手册,
1982.
[5] 侯宽昭. 中国种子植物科属词典[M] . 北京: 科学出版
社, 1982.
[6] 吴兆洪, 秦仁昌. 中国蕨类植物科属志[M] . 北京: 科
学出版社, 1991.
[7] 中国科学院植物研究所. 新编拉英汉植物名称词典
[M] . 北京: 航空工业出版社, 1996.
[8] 深圳仙湖植物园. 深圳仙湖植物园植物名录. 北京:
中国林业出版社, 1998.
[9] 邢福武, 余明恩. 深圳野生植物[M] . 北京: 中国林业
出版社, 2000.
[10] 邢福武, 余明恩, 张永夏. 深圳植物多样性及其保育
[M] . 北京: 中国科技出版社, 2002.

Checklist of Vascular Plants of Bijiashan Park in Shenzhen, Guangdong Province

YU Fa qin¹, LIAO Wen bo¹, ZHOU Hai xuan², KANG Jie², CUI Da fang³
(1. School of Life Sciences, Sun Yat sen University, Guangzhou 510275, China;

2. Bijiashan Park, Shenzhen 518035, China;

3. College of Life Science, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, China)

Abstract: There are 980 species belonging to 152 families and 579 genera in Bijiashan Park, among them, 417 species are introduced plants belonging to 88 families and 262 genera, 563 species are wild vascular plants belonging to 129 families and 382 genera, including 18 families, 27 genera and 49 species of ferns, 7 families, 11 genera and 16 species of gymnosperms, and 129 families, 541 genera and 915 species of angiosperms.

Key words: Bijiashan Park in Shenzhen; vascular plants; checklist




图1 笔架山公园的植被及景观分区

Fig 1 Vegetation types and sight divisions in Bijiashan Park



1 亚热带常绿阔叶林



2 亚热带常绿灌丛



3 沟谷常绿阔叶林



4 黄牛木 *Cratoxylum cochinchinensis* 林群落



5 山乌柏 *Sapium discolor* 林群落



6 枫香 *Liquidambar formosana* 林



7 降真香 *Acronychia pedunculata* 林群落



8 类芦 *Neyraudia reynaudiana* 群落

图 2 笔架山公园植物群落类型 (廖文波摄)



1 笔架山主峰



2 色彩斑斓的植被群落景观



3 山顶防火林带



4 笔架山植被秋景



5 山脚湖泊



6 环山道



7 稀树（小叶榄仁树）草坪



8 路边竹篱（青皮竹）

图 3 笔架山公园景观（孙延军摄）



1 漆树 *Toxicodendron succedaneum*



2 山乌桕 *Sapium discolor*



3 羊角拗 *Strophanthus divaricatus* 的花



4 羊角拗 *Strophanthus divaricatus* 的果实 (种子有毛)



5 樟树 *Cinnamomum camphora*



6 土密树 *Bridelia tomentosa*



7 野茶 *Camellia sinensis*



8 香港算盘子 *Glochidion zeylanicum*



9 黄牛木 *Cratogeomys cochinchinensis*



10 马尾松 *Pinus massoniana*



11 苦楝 *Melia azedarach*



12 降真香 *Acronychia pedunculata*



13 刺葵 *Phoenix canariensis*



14 金樱子 *Rosa laevigata*



15 三叉苦 *Euodia lepta*



16 簕欓 *Zanthoxylum avicennae*

图 4 笔架山公园的植物资源 (廖文波, 孙延军摄)



1 荷花玉兰 *Maganolia grandiflora*



2 琴叶珊瑚 *Jatropha pendulifolia*



3 红花继木 *Loropetalum chinensie*




4 柳叶榕 *Ficus heteropleura*



5 炮仗花 *Pyrostegia venusta*



6 映山红 *Rhododendron simsii*




7 红千层 *Caustemon rigidus*



8 木棉花 *Bombax malabaricum*

图 5 笔架山公园的园林植物 (廖文波, 孙延军摄)



1 考氏白盾蚧 *Pseudaula caspis cockerelli*



2 椰心叶甲 *Brontispa longissima*



3 松墨天牛 *Monochamus alternatus*



4 红脚异丽金龟 *Anomala cupripes*



5 斑丽翅蜻 *Rhyothemis variegata*



6 报喜斑粉蝶 *Delias pasithoe*



7 美凤蝶 *P. memnon*

图6 笔架山公园的昆虫资源 (贾凤龙提供)



1 变色树蜥 *Calotes versicolor*



2 果子狸 *Paguma larvata*



3 穿山甲 *Manis pentadactyla*



4 花狭口蛙 *Kaloula pulchra*



5 沼蛙 *R. guentheri* Boulenger



6 竹叶青 *Trimeresurus stejnegeri*



7 红耳鹎 *Pycnonotus jocosus*



8 普通翠鸟 *Alcedo atthis*

图 7 笔架山公园的动物资源 (王勇军提供)



1 石英岩



2 石英砂岩



3 长石石英砂岩



4 含砾砂岩



5 石英砂岩具水平层理



6 石英岩脉



7 岩石褶皱变形



8 笔架山-低山地貌



9 笔架山前平地



10 人工湖



11 山地红壤



12 长石石英砂岩风化壳



13 长石石英砂岩风化壳



14 土壤较厚的地段开辟为果园



15 石英岩发育地段植被较差



16 石英岩发育地段植被较差

图 8 笔架山公园岩石与土壤 (金建华摄)