

· 研究简报 ·

广西山茶属一新变种

梁盛业

A NEW VARIETIES OF CAMELLIA FROM
GUANGXI, CHINA

Liang Shengye

瑶山糖果茶 新变种

Camellia furfuracea Coh.-Stuart var. *yaoshanica* S. Y. Liang et Y. C. Zhong,
var. nov.

Subgen. *Camellia*, Sect. *Furfuracea* Chang

Varieties *C. furfuracea* (Merr.) Coh.-Stuart var. *furfuracea proxima*, a qua
differt ramulis et petiolis ut foliis in subtus pubescentibus; margine inconspicue
serrulatis; pericarpio crassiore.

Frutex sempervirens 4 m altus; ramulis cinereo-brunneis pubescentibus. Folia
tenuiter coriacea oblonga 5—11.5 cm longa et 2—4.5 cm lata, apice acuminata basi
cuneata, supra glabra, subtus pubescentia; nervis lateralibus 6—7-jugis ut costis
supra impressis subtus prominentibus, margine leviter serrulata, petiolis 5-10
mm longis pubescentibus; Flores non visi.; Capsula sessilis subglobosa 2—2.5 cm
longa et 2.3—3 cm lata, extus furfuracea (immatura), 3-locularis, 3-valvata,
valvis 8—10 mm crassis; columella triangulata; semina subglobosa vel triangulata
1.5—1.7 cm longa et 1—1.3 cm lata brunnea; 1—2 in quoque loculo; sepalis per-
sistentibus suborbicularibus 8—10 mm longis extus pubescentibus.

Guangxi: Jinxiu Yaozu Zizhixian, Liuxiang, Mentou, alt. 720 m, Jun. 15, 1977,
Y.C. Zhong 774, 773 (Typus, in Herb. Forestry Institute Guangxi.)

常绿灌木，高4米；枝条灰褐色，具有柔毛。叶薄革质，长圆形，长5—11.5厘米，宽2—4.5厘米，先端渐尖，基部楔形，上面干后黄绿色，无毛，背面浅褐色，密被柔毛；侧脉6—7对，与中脉在上面凹下，在下面突起；边缘具有不明显细锯齿；叶柄长5—10毫米，具有柔毛。花未见。蒴果无柄或几无柄，近球形，长2—2.5厘米，宽2.3—3厘米，表面多糠秕（未成熟）；3室，每室有种子1—2粒，三瓣裂开，果瓣厚8—10毫米；中轴三角形，微有窄翅；种子半球形，或三角形，长1.5—1.7厘米，宽1—1.3厘米，褐色；残存萼片近圆形，长8—10毫米，背面具有柔毛。

广西：金秀瑶族自治县，六巷公社，门头大队的山谷阔叶林中，海拔720米，1977年7月15日，钟业聪774、773（模式标本存广西林业科学研究所植物标本室）。

本文1983年7月收到。

本文承张宏达教授审阅。文中Zhong为广西林业勘测设计院钟业聪。